SAMSUNG

LED TV SERIES 6

La qualité d'image LED en version Ultra Slim

UE-32B6000

- **Diagonale 82 cm (32”)**
- **HDTV 1080p (résolution 1920 x 1080)**
- **Sublimateur de couleurs Pro,** des couleurs riches et nuancées
- **Anynet + (HDMI-CEC)** et vos produits communiquent
- **4 Prises HDMI :** Connecter vos appareils en numérique
- **Wiselink (USB 2.0)** pour visionner vos photos et ecouter vos musiques

Crystal Gloss by SAMSUNG Noir Brasco

LED TV led by samsung

SLIM

SAMSUNG

LED TV SERIES 6

UE-32B6000

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Taille de l'écran	82 cm (32")
Résolution	1920 x 1080
Processeur d'image	LED Crystal Engine
Contraste dynamique	Mega Contrast : jusqu'à 3 000 000:1
Tuner TNT HD	•
Eco Flower	•

Traitement de l'image

Motion Plus 100 Hz / 200Hz	• (100 Hz)
Ultra Clear panel	•
Sublimateur de Couleurs	V Pro
Mode Cinema 24p	–
Mode Jeux	•

Caractéristiques audio

Son spatial	SRS Trusurround HD
Type d'enceintes	Invisibles
Puissance audio (RMS)	2 x 10W
Caisson de basse	•
Contrôle automatique du volume	•

Fonctions Multimédia

Internet@TV (Widgets)	–
Contenu interactif	–
USB Vidéo HD	–
DLNA sans fil (via dongle Wifi non fourni)	–
Gestionnaire de contenu multimédia	–
Anynet + (HDMI-CEC)	•
Optimisateur de contenu BD Wise	•

Fonction TV

Fonction radio-réveil	•
Horloge	•
Installation automatique des chaines	•
Mise en veille automatique/programmable	•
Mode économie d'énergie	–
Guide de programme électronique (EPG)	•
Télétexte (nb de pages)	1000
Langues menu utilisateur	25
Tuner à amplificateur faible bruit	–
Tuner Radio FM	–
Arrêt sur image	–
Mode Incrustation d'image	–

Connectivité (Arrière)

HDMI 1.3	4
Ports USB 2.0	1
Entrée PC (D-Sub)	1
Entrée DVI (via HDMI)	1
Entrée audio PC / DVI (Mini Jack)	1
Entrée composante (Y/Pb/Pr)	1
Entrée composite (Video/ Audio: partagée avec composante)	1
Port Ethernet (RJ45)	–
Sortie audio numérique optique	1
Sortie casque	–
Prise d'antenne	1
Sortie Audio Analogique	–
Prise service (RS-232C)	• (avec adaptateur)
Entrée péritel	•

Connectivité (Latérale)

Sortie casque	–
HDMI 1.3	–
USB 2.0	–
Interface commune (PCMCIA)	–
Entrée composite (AV)	–

Design

Finition et Coloris Cadre TV	CruystalGloss Noir Braséo
Finition et coloris Pied	Transparent
Effet lumineux LED	•
Pied pivotant	•

Accessoires (fournis*)

Télécommande *	TM970
Piles (Type AAA) *	•
Câble d'alimentation *	•
CD d'installation *	-
Manuel d'utilisation *	• (électronique)
Adaptateur péritel - cinch	•

Accroche murale et Dongle Wifi

Type d'accroche murale VESA	200 x 200
Compatibilité accroche cadre photo Samsung	•
Compatibilité Dongle Wifi (WIS09ABGN)	–

Disponibilité **Avril 2009**

Le partenaire idéal

HT-BD7200

Système Home Cinéma BD 2.1

LED TV SERIES 6

UE-32B6000

TNT HD MPEG 4
Profitez des images de la TNT HD!

La TNT HD est reconnue comme l'avenir incontournable de la télévision et offre une qualité exceptionnelle d'image. Le MPEG4 permet notamment d'obtenir une image mais aussi le son en haute définition.

Sublimateur de couleurs version Pro
Des couleurs plus intenses

La couleur est la composante de 3 teintes : le Sublimateur de Couleurs Samsung retranscrit ces teintes en 3 dimensions et non plus en 2 dimensions. Cette fonction permet d'afficher à l'écran des couleurs à la fois plus profondes et plus naturelles. La nouvelle version du Sublimateur de couleurs permet de reproduire les bleus, les verts parfaitement, sans détériorer la qualité des rouges.

Conventionnel

Sublimateur de couleurs Pro

Anynet+
Contrôlez tous vos appareils simplement

La fonction AnyNet+ permet un contrôle simplifié du téléviseur et de ses périphériques compatibles HDMI-CEC via une seule télécommande en un seul clic !

USB wiselink
Connectez vos appareils numériques grâce à la prise USB 2.0.

Visionnez vos photos JPEG en toute simplicité
Écoutez vos musiques MP3



4 Prises HDMI-CEC
Une qualité d'image 100% numérique

La prise HDMI (High Définition Multimédia Interface) est une connectique transférant les signaux audio et vidéo en numérique de votre lecteur BluRay, DVD, Home Cinéma ou tout autre appareil AV vers votre écran plat. Profitez du 100% numérique !

Spécifications techniques

		32B6000
Alimentation		220~240V (50/60Hz)
Consommation IEC 62087 Ed2 / veille (Watt)		85 / <0,1
Dimensions en mm	nettes avec pied (L x P x H)	nc
	nettes sans pied (L x P x H)	nc
	brutes (L x P x H)	nc
Poids (kg) avec pied / sans pied / brut		nc
Origine		Slovaquie
Code EAN		880 899 335 01 00



R.C.S. BOBIGNY B 334 367 497 - Caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis - Février 2009